

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4170055 CIGUDOSA-SAN FELICES

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:
(B) Lugar propuesto únicamente como LIC

Proposición como LIC: 08/2000

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 6733,33 ha.

Región Administrativa:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-7

Provincia: %:

Soria 100

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
1430		Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)	1	0-2%
1520	*	Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)	20	0-2%
4030		Brezales secos europeos	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	33	0-2%
5210		Matorrales arborescentes de Juniperus spp.	3	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	6	0-2%
8210		Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica	1	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	1	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	14	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1352	Canis lupus	Lobo		V		0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura		P		0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1304	Rhinolophus ferrum-equinum	Murciélago grande de herradura	P			0-2%	Bueno
1310	Miniopterus schreibersi	Murciélago de cueva	P			0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1127	Rutilus arcasii	Bermejuela	P			0-2%	

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	47
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	30
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	2
N17	Bosques de coníferas	7
N18	Bosques esclerófilos	13
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	1

Otras características

Se trata de un área montañosa del Sistema Ibérico Norte, que tiene las altitudes mínimas de la provincia de Soria (620 m.s.n.m.). Geomorfológicamente se trata de una zona muy accidentada, con profundos cañones sobre materiales oligocenos y con afloramientos yesíferos.

Uno de los valores más relevante de este espacio tiene que ver con la vegetación que aparece asociada a estos afloramientos de yesos, que son únicos en la provincia. No obstante la vegetación dominante son los matorrales compuestos principalmente por romerales riojanos-estellese con una gran diversidad florística. La apertura de la zona hacia el valle del Ebro favorece unas condiciones climatológicas más benignas que han propiciado buenas extensiones de sabina mora (*Juniperus phoenicea*) y carrascales. Dentro del espacio natural está incluido parcialmente el curso del río Alhama, con importante vegetación riparia acompañado de abundante matorral de tipo termófilo en sus laderas de enorme pendiente. El río presenta una vegetación de ribera en estrecha hilera por el poco espacio que hay en el valle y por el aprovechamiento de las zonas más amplias para huertos.

Calidad e Importancia:

Desde el punto de vista florístico, debido a que la zona es relativamente termófila, existen de plantas de origen levantino que se han refugiado en algunos enclaves que orlan el valle del Ebro. Estos elementos son extremadamente originales en el contexto castellano-leonés. En este sentido destacan las comunidades de gipsófitos que se instalan en los afloramientos yesosos que son relativamente frecuentes en la zona.

Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*).

Vulnerabilidad:

El problema más acuciante procede de la posible construcción del embalse Cigudosa-Valdeprado que inundaría una importante extensión aguas arriba de Cigudosa. Asimismo, otra amenaza para el lugar la constituye los proyectos de instalaciones de aprovechamiento eólico.

Designación del lugar**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.