

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4180130 EL CARRASCAL

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:
(B) Lugar propuesto únicamente como LIC

Proposición como LIC: 02/2004

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 5410,56 ha.

Región Administrativa:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 9-8

Provincia: %:

Valladolid 100

Región Biogeográfica:

Atlantica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	3	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	7	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	43	0-2%
9540		Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos	20	0-2%
9560	*	Bosques endémicos de Juniperus spp.	1	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1352	Canis lupus	Lobo	R			0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura	P			0-2%	Bueno
1324	Myotis myotis	Murciélago ratonero grande	P			0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	22
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	6
N15	Otros terrenos de cultivo	1
N17	Bosques de coníferas	32
N18	Bosques esclerófilos	5
N19	Bosques mixtos	30
N21	Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	2
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	2

Otras características

Se localiza en el complejo miocénico del sur de la ribera del Duero, incluyendo un páramo calizo tabular, dividido por un estrecho valle fluvial, que discurre entre dos laderas margosas- yesosas, de considerable pendiente y orientación opuesta sur y norte.

Calidad e Importancia:

La vegetación dominante es la masa mixta de pino piñonero con encina y sabina albar, aunque las formaciones más singulares son los quejigares situados en las laderas más frescas y las notables masas de pino piñonero en regosoles, junto con las formaciones gipsícolas de matorral.

Vulnerabilidad:

Vulnerabilidad ante los incendios forestales, la posible roturación para explotaciones de caliza e inadecuada gestión cinegética de fincas privadas.

Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.