FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4190061 **QUEJIGARES DE LA TIERRA DEL VINO**

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000: Proposición como LIC: 08/2000

(B) Lugar propuesto únicamente como LIC Clasificación como ZEPA: /

> Actualización 07/2004

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 7-9

369 ha. Área:

Región Administrativa:

Provincia: Zamora 100

Mediterránea 🗸

Región Biogeográfica: Atlantica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Cód	go Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
924)	Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	82	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

				Pobla	Población	Valor	
Código	Nombre	Nombre común	Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		global
1352	Canis lupus	Lobo	R			0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

				Pobla	Población	Valor	
Código	Nombre	Nombre común	Sedentaria	Nidificante	Invernante de pa	aso relativa	global
1078	Callimorpha quadripunctaria	ouGata	Р			0-2%	Bueno

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N07	Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas.	1
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	4
N16	Bosques decíduos de hoja ancha	3
N18	Bosques esclerófilos	91
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind	1

Otras características

El espacio está formado en su mayor parte por tres masas adehesadas en una relieve ligeramente ondulado, surcadas por varios pequeños arroyos generalmente estacionales.

Calidad e Importancia:

El valor de este espacio reside en que en la zona encontramos una masa parcialmente adehesada de quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). Aunque la subespecie típica es realmente abundante en la mitad oriental de la comunidad, esta localidad representa una de las pocas, y por supuesto la más extensa representación de estos quejigares, de vocación mucho más termófila y de mayores requerimientos de humedad del territorio castellano-leonés.

Vulnerabilidad:

La vulnerabilidad en el Lugar se relaciona con la presión urbanística presente en la zona.

Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *. %: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.