

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000363 MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(A) Lugar designado únicamente como ZEPA

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 11/2003

Actualización: 07/2003

Área: 15541,4 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-8

12-9

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
1430		Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)	1	0-2%
1520	*	Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	16	0-2%
6170		Prados alpinos y subalpinos calcáreos	1	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6420		Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	1	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	2	0-2%
92A0		Bosques galería de Salix alba y Populus alba	1	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	2	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A098	Falco columbarius	Esmerejón			P	0-2%	Bueno
A081	Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero			P	0-2%	Bueno
A082	Circus cyaneus	Aguilucho pálido	P			0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		4-5 p		0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino			P	0-2%	Bueno
A127	Grus grus	Grulla común	P			0-2%	Bueno
A078	Gyps fulvus	Buitre leonado			P	0-2%	Bueno
A077	Neophron percnopterus	Alimoche			P	0-2%	Bueno
A420	Pterocles orientalis	Ganga ortega	25-30p			0-2%	Bueno
A128	Tetrax tetrax	Sisón	3-4m			0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real	1 p		P	0-2%	Bueno
A092	Hieraetus pennatus	Aguililla calzada	P			0-2%	Bueno
A379	Emberiza hortulana	Escribano hortelano	P			0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A131	Himantopus himantopus	Cigüeñuela	P			0-2%	Bueno
A133	Burhinus oedicnemus	Alcaraván		P		0-2%	Bueno
A242	Melanocorypha calandra	Calandria común	P			0-2%	Bueno
A243	Calandrella brachydactyla	Terrera común	P			0-2%	Bueno
A245	Galerida theklae	Cogujada montesina	P			0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totovía	P			0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		0-2%	Bueno
A279	Oenanthe leucura	Collalba negra	P			0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P			0-2%	Bueno
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P			0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea	P			0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N06	Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)	1
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	9
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	57
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	3
N18	Bosques esclerófilos	3
N21	Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	27

Otras características

El espacio forma parte de la comarca de Las Vicarías al sureste de la provincia de Soria, limitando al este con la provincia de Zaragoza. Se trata de un territorio de campiñas elevadas con cotas superiores a los 900 metros, característico de la Fosa de Almazán en donde sobresalen, como únicas formas de relieve, los "cabezos", cerros testigo que han sobrevivido a la erosión. La comarca está fuertemente deforestada quedando relegados los únicos árboles a los álamos y chopos que acompañan a algunos ríos y arroyos. En el espacio destaca el embalse de Monteagudo de las Vicarías construido en la década de los años ochenta en el río Nágima (cuenca del Ebro) que ha originado una zona húmeda de gran interés para las aves acuáticas.

Calidad e Importancia:

El espacio tiene interés para varias especies de aves esteparias, principalmente para la Ortega. Además destacan en el embalse de las Vicarías las poblaciones reproductoras de Zampullín Cuellinegro y Pato Colorado.

Vulnerabilidad:**Designación del lugar****DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.