

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000210 ALTO SIL

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(C) Lugar designado ZEPA y propuesto como LIC

Proposición como LIC: 01/1998

Clasificación como ZEPA: 10/2000

Actualización 07/2004

Área: 43751,6 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

León 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 6-4

6-3

Región Biogeográfica:

Atlantica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
3110		Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	1	0-2%
3170	*	Estanques temporales mediterráneos	1	0-2%
3220		Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas	1	0-2%
4020	*	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix	1	0-2%
4030		Brezales secos europeos	50	0-2%
4060		Brezales alpinos y boreales	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	6	0-2%
6160		Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta	1	0-2%
6210		Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)	1	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6230	*	Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)	1	0-2%
6430		Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	1	0-2%
7110	*	Turberas altas activas	1	0-2%
7140		«Mires» de transición	1	0-2%
7150		Depresiones sobre sustratos turbosos del (Rhynchosporion)	1	0-2%
8130		Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos	1	0-2%
8220		Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica	2	0-2%
8230		Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii	13	0-2%
91E0	*	Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	0-2%
9230		Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica	6	0-2%
9260		Bosques de Castanea sativa	1	0-2%

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	1	0-2%
9580	*	Bosques mediterráneos de Taxus baccata	1	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
A098	Falco columbarius	Esmerejón			P	P	0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		4-6 p			0-2%	Bueno
A108	Tetrao urogallus	Urogallo	42-47 m				2-15%	Excelente
A236	Dryocopus martius	Pito negro	<5 p				0-2%	Bueno
A031	Ciconia ciconia	Cigüeña blanca		23 p			0-2%	Bueno
A072	Pernis apivorus	Halcón abejero		<10 p			0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea		<15 p			0-2%	Bueno
A215	Bubo bubo	Búho real	<4 p				0-2%	Bueno
A338	Lanius collurio	Alcaudón dorsirrojo		101-250 p			0-2%	Bueno
A082	Circus cyaneus	Aguilucho pálido	4-6 p				0-2%	Bueno
A092	Hieraaetus pennatus	Aguililla calzada		<10 p		P	0-2%	Bueno
A415	Perdix perdix hispaniensis	Perdiz Pardilla	237 p				2-15%	Bueno
A224	Caprimulgus europaeus	Chotacabras gris		P		P	0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totavía	P				0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		P	0-2%	Bueno
A272	Luscinia svecica	Pechiazul	P				0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P				0-2%	Bueno
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P				0-2%	Bueno
A379	Emberiza hortulana	Escribano hortelano		P		P	0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino	1 p				0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro		<10 p			0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
A282	Turdus torquatus	Mirlo capiblanco			P		0-2%	Bueno
A334	Certhia familiaris	Agateador norteo	P				0-2%	Bueno
A274	Phoenicurus phoenicurus	Colirrojo real		P			0-2%	Bueno
A280	Monticola saxatilis	Roquero rojo		<50 p			0-2%	Bueno
A155	Scolopax rusticola	Chochaperdiz	P				0-2%	Bueno
A099	Falco subbuteo	Alcotán		P			0-2%	Bueno
A086	Accipiter nisus	Gavilán	P				0-2%	Bueno

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
1310	Miniopterus schreibersi	Murciélago de cueva	P				0-2%	Bueno
1304	Rhinolophus ferrum-equinum	Murciélago grande de herradura	P				0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura	P				0-2%	Bueno
1301	Galemys pyrenaicus	Desmán ibérico	P				0-2%	Bueno
1355	Lutra lutra	Nutria	P				0-2%	Bueno
1354	Ursus arctos	Oso pardo	10-15i				2-15%	Significativo

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1259	Lacerta schreiberi	Lagarto verdinegro	P			0-2%	Bueno
1249	Lacerta monticola	Lagartija serrana	P			0-2%	Bueno

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1116	Chondrostoma polyepis	Boga de río	P			0-2%	
1127	Rutilus arcasii	Bermejuela	P			0-2%	

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1078	Callimorpha quadripunctaria	LuGata	P			0-2%	Bueno
1083	Lucanus cervus	Ciervo volador	P			0-2%	Bueno
1007	Elona quimperiana	Caracol de Quimper.	P			0-2%	Bueno
1088	Cerambyx cerdo	Gran capricornio de la encina	P			0-2%	Bueno

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Nombre	Población	Valor global
1857		Narcissus pseudonarcissus nobilis	0-2%	Bueno
1865		Narcissus asturiensis	0-2%	Bueno
1658	*	Centaurium somedanum	0-2%	Bueno
1891		Festuca summilusitanica	0-2%	Bueno
1885		Festuca elegans	0-2%	Bueno

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N06	Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)	1
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	50
N10	Prados húmedos. Prados mesófilos	1
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	1
N14	Praderas mejoradas	6
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	32
N17	Bosques de coníferas	1
N18	Bosques esclerófilos	1
N19	Bosques mixtos	1
N21	Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	1
N22	Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo	3
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	2

Otras características

Este espacio comprende casi toda la comarca de Villablino, en la cabecera del Río Sil, situándose en el norte de la provincia, en plena Cordillera Cantábrica, limitando con Asturias. La zona presenta grandes desniveles, con cumbres por encima de los 2000 metros de altitud y valles profundos a menos de 800 metros, por lo que el paisaje resulta muy variado. En las partes más altas existen roquedos calizos, canchales y pastizales de montaña, las laderas presentan bosques más o menos extensos (hayedos, robledales, abedulares y castañares, en algunos casos no muy bien conservados) y zonas de matorral, y en los valles, allí donde

resulta posible, aparecen algunos prados de siega y pequeñas huertas. Barrancos profundos en ríos y arroyos. El área incluye dos pequeños embalses. En algunos tramos fluviales existen bosques de ribera bastante bien conservados.

Este espacio se localiza desde el punto de vista biogeográfico a caballo entre la Región Atlántica (99.7 %) y la Región Mediterránea (0.3 %).

Calidad e Importancia:

El Lugar alberga una población de 10-15 individuos de Oso pardo (*Ursus arctos*).

La población reproductora de Urogallo (*Tetrao urogallus*), de 42-47 machos en 1998 tiene importancia regional (50 % de la población total de machos de Castilla y León) y nacional (2% de la población total española).

Entre las otras especies incluidas en el Anexo 1, las poblaciones reproductoras de Milano Real (*Milvus milvus*) y Búho Real (*Bubo bubo*) podrían tener importancia a nivel nacional e internacional.

Destaca en su conjunto la comunidad reproductora de especies alpinas, como Acentor Alpino (*Prunella collaris*), Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*), Pechiazul (*Luscinia svecica*), Treparriscos (*Tichodroma muraria*), Chova Piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*) y Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*), varios de cuyos integrantes podrían tener poblaciones de interés en la zona.

Vulnerabilidad:

La vulnerabilidad en este Lugar procede fundamentalmente de las explotaciones mineras a cielo abierto. Afección al Oso Pardo por presencia de parques eólicos en los límites del Espacio.

Designación del lugar

El Valle de Laciana (21700 ha) fué declarada Reserva de la Biosfera el 10 de julio de 2003.

Este Espacio está incluido en el Plan de Indicativo de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León con la denominación de Sierra de los Ancares. Existe un borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo Cantabro en Castilla y León, Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo (BOCyL 26-6-90)

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.