

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4130038 SIERRA DE LA ENCINA DE LA LASTRA

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(E) Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000

Proposición como LIC: 03/1999

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 289,43 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

León 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 5-5

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4030		Brezales secos europeos	4	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	1	0-2%
5210		Matorrales arborescentes de Juniperus spp.	40	0-2%
5330		Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos	1	0-2%
6210		Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)	1	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6430		Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	1	2-15%
8210		Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica	1	0-2%
8310		Cuevas no explotadas por el turismo	1	0-2%
9260		Bosques de Castanea sativa	20	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	1	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P			0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P			0-2%	Bueno
A215	Bubo bubo	Búho real	P			0-2%	Bueno
A082	Circus cyaneus	Aguilucho pálido	P			0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		P		0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino	P			0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea		P		0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real	P			0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro	P			0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A074	Milvus milvus	Milano real	P			0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A252	Hirundo daurica	Golondrina dáurica		C		0-2%	Bueno
A207	Columba oenas	Paloma zurita	C			0-2%	Bueno
A226	Apus apus	Vencejo común		C		0-2%	Bueno

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1355	Lutra lutra	Nutria	P			0-2%	Bueno
1324	Myotis myotis	Murciélago ratonero grande	P			0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura	P			0-2%	Bueno
1304	Rhinolophus ferrum-equinum	Murciélago grande de herradura	P			0-2%	Bueno
1310	Miniopterus schreibersi	Murciélago de cueva	P	2000	10000i	2-15%	Excelente

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1116	Chondrostoma polylepis	Boga de río	P			0-2%	
1127	Rutilus arcasii	Bermejuela	P			0-2%	

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Nombre	Población	Valor global
1456		Petrocoptis grandiflora	2-15%	Excelente

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	2
N16	Bosques decíduos de hoja ancha	51
N18	Bosques esclerófilos	45
N22	Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo	1
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind	1

Otras características

La Sierra de la Encina de la Lastra es una gran dolomía paleozoica (de naturaleza caliza), aislada en un entorno netamente silíceo, entre las provincias de León y Orense. Situada en el piso mesomediterráneo, apenas sobrepasa los mil metros de altitud.

Otro atractivo lo constituye la topografía escarpada del cañón y los cortados calizos atravesados por el río Sil, que contrastan con la masa de agua del embalse de Peñarrubia y las manchas de vegetación calcícola que se sitúan en la roca.

Calidad e Importancia:

Los principales valores del Espacio son botánicos y faunísticos. Los crestones de caliza del Sil son de alto interés botánico por albergar numerosos taxones de carácter endémico, incluso extremo, como el caso de *Petrocoptis grandiflora*, crucífera fisurícola sobre rocas dolomíticas.

En cuanto a la fauna, hay que destacar principalmente las colonias de quirópteros presentes, especialmente en la cavidad llamada Cueva de la Pala Bonita, uno de los refugios más importantes de la Región, que en invierno puede superar los 10000 individuos.

Vulnerabilidad:

La principal amenaza en este Espacio lo constituyen las extracciones mineras a cielo abierto y los incendios.

Designación del lugar

Con esta propuesta (Agosto de 2000), el Lugar sufre una variación en su perímetro respecto a la anterior delimitación, reduciéndose por el sector de menor interés y ampliándose en favor de una superficie en la que aparece *Petrocoptis grandiflora*, a fin de proteger a esta especie.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.