

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(E) Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000

Proposición como LIC: 08/2000

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 1020,59 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

León 74

Zamora 26

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 6-4

6-5

7-4

7-5

7-6

7-7

6-6

Región Biogeográfica:

Atlántica Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

| Código | Prior. | Descripción | % | Superficie relativa |
|--------|--------|---|----|---------------------|
| 3240 | | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos | 1 | 0-2% |
| 3250 | | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum | 14 | 0-2% |
| 3260 | | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion | 5 | 0-2% |
| 6420 | | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | 10 | 0-2% |
| 91B0 | | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia | 10 | 0-2% |
| 91E0 | * | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 15 | 0-2% |
| 92A0 | | Bosques galería de Salix alba y Populus alba | 45 | 0-2% |

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

| Código | Nombre | Nombre común | Población | | | Población relativa | Valor global |
|--------|--------------------|----------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso | | |
| 1301 | Galemys pyrenaicus | Desmán ibérico | | P | | 0-2% | Bueno |

| Código | Nombre | Nombre común | Población | | | Población relativa | Valor global |
|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso | | |
| 1355 | Lutra lutra | Nutria | P | | | 0-2% | Bueno |

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

| Código | Nombre | Nombre común | Población | | | Población relativa | Valor global |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso | | |
| 1116 | Chondrostoma polylepis | Boga de río | C | | | 2-15% | |
| 1127 | Rutilus arcasii | Bermejuela | P | | | 0-2% | |

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

| Código | Nombre | Cobertura |
|--------|---|-----------|
| N06 | Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) | 15 |
| N10 | Prados húmedos. Prados mesófilos | 20 |
| N15 | Otros terrenos de cultivo | 30 |
| N16 | Bosques decíduos de hoja ancha | 35 |

Otras características

El Lugar incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Órbigo, en concreto, 2 tramos del río Órbigo, 2 tramos del río Eria, 1 tramo del río Duerna, 1 tramo del río Omaña y el arroyo Serranos.

La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura en cada margen a lo largo de todos los tramos. Esta anchura es de 25 m. en el caso del río Duerna y en uno de los dos tramos de los otros dos ríos (Órbigo y Eria), y es de 10 m. en los otros dos tramos de los ríos Órbigo y Eria (tramos más bajos).

Calidad e Importancia:

El Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces continentales.

Vulnerabilidad:

La vulnerabilidad de esta zona procede de las extracciones de áridos, la intensificación de los usos agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de vegetación natural), las plantaciones de choperas de producción, la reducción de la calidad de las aguas por vertidos de aguas residuales y la posible construcción de nuevos embalses.

Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.