

**FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000**

**ES4150098 CAMPO DE ARGañÁN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Relación con otros lugares Natura 2000:

(K) Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA

Proposición como LIC: 08/2000

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 9272,49 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Salamanca 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 5-10

5-11

6-10

6-11

Región Biogeográfica:

Atlantica

Mediterránea

**INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)**

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	2	0-2%
5330		Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos	4	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6310		Dehesas perennifolias de Quercus spp.	52	0-2%
8230		Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii	1	0-2%
91B0		Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	2	0-2%
91E0	*	Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	0-2%
9230		Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica	2	0-2%
92A0		Bosques galería de Salix alba y Populus alba	2	0-2%

**Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)**

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A420	Pterocles orientalis	Ganga ortega	P			0-2%	Bueno
A128	Tetrax tetrax	Sisón		P		0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real	P			0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		P		0-2%	Bueno
A072	Pernis apivorus	Halcón abejero		P		0-2%	Bueno
A092	Hieraaetus pennatus	Aguilla calzada		P		0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea		P		0-2%	Bueno
A030	Ciconia nigra	Cigüeña negra		P		0-2%	Bueno

**Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)**

**Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)**

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
1301	Galemys pyrenaicus	Desmán ibérico	R				No significativa	
1352	Canis lupus	Lobo	V				0-2%	Bueno
1355	Lutra lutra	Nutria	P				0-2%	Bueno
1338	Microtus cabreræ	Topillo de Cabrera	P				2-15%	Bueno

**Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)**

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
1221	Mauremys leprosa	Galápago leproso	P				0-2%	Bueno
1220	Emys orbicularis	Galápago europeo	P				0-2%	Bueno

**Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)**

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
1116	Chondrostoma polyepis	Boga de río	P				0-2%	
1123	Rutilus alburnoides	Calandino	P				0-2%	

**Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)**

Código	Nombre	Nombre común	Población				Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante	de paso		
1088	Cerambyx cerdo	Gran capricornio de la encina	P				0-2%	Bueno

**Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)****DESCRIPCIÓN DEL LUGAR****Usos del suelo:**

Código	Nombre	Cobertura
N07	Turberas ombrotáficas. Turberas minerotáficas. Vegetación acuática de orla. Marismas.	11
N09	Pastizales áridos. Estepas	12
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	8
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	5
N18	Bosques esclerófilos	7
N21	Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	57

**Otras características**

El espacio se sitúa en el suroeste de la provincia, limitando con Portugal por el oeste, e incluye una comarca de relieves bastante llanos (máximas altitudes en torno a los 800 metros) con pequeñas colinas aisladas. El paisaje está formado por una serie de encinares (en su mayoría adheridos y a menudo también con alcornoque) alternados con cultivos de secano, pastizales, pinares de repoblación y zonas de matorral.

Ocupa las llanuras al suroeste de Ciudad Rodrigo, hasta la frontera de Portugal. Atraviesa la zona el río Águeda con una vegetación de ribera en buen estado (alisedas).

**Calidad e Importancia:**

El Lugar presenta una de las mayores y mejores representaciones de dehesas de Quercus ilex sp. rotundifolia de la Región. Con alguna pareja de Cigüeña Negra y una población reproductora de Cernícalo Primilla (Falco naumanni), con 21-29 parejas. Destacar la presencia del calandino (Squialius alburnoides), endemismo de la Península Ibérica. Y entre las nayades el mejillón de río (Unio sp). Ambos presente en toda la cuenca del Águeda. Una pareja de águila real.

**Vulnerabilidad:**

La selvicultura inadecuada que no garantiza la existencia del arbolado idóneo para las aves reproductoras y que no evita las molestias en los aprovechamientos forestales (fundamentalmente en el descorche del alcornoque). La introducción de especies como el lucio por el efecto predador sobre las poblaciones de peces autóctonos o de nayades. Los residuos de las explotaciones intensivas de ganado porcino. Posibles ampliaciones de tendidos eléctricos y nuevas líneas. La construcción de la autovía 620 puede crear un efecto barrera con espacios alrededor, a pesar de algunos pasos respetados para la fauna.

**Designación del lugar****DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

**Prior.:** Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un \*.

**%:** Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

**Superficie relativa:** Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

**Valor Global:** Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

**Nombre:** Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

**Población:** Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

**Población relativa:** Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.