

## FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

**ES4170120 PÁRAMO DE LAYNA**

### INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(K) Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA

Proposición como LIC: 08/2000

Clasificación como ZEPA: /

Actualización: 07/2004

Área: 6233,78 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-9

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
1310		Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	24	0-2%
6170		Prados alpinos y subalpinos calcáreos	7	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	40	0-2%
6430		Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	1	0-2%
8310		Cuevas no explotadas por el turismo	1	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	1	0-2%
9560	*	Bosques endémicos de Juniperus spp.	3	0-2%

#### Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A128	Tetrax tetrax	Sisón		P		0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		P		0-2%	Bueno
A430	Chersophilus duponti	Alondra de Ricotí	P			2-15%	Bueno
A379	Emberiza hortulana	Escribano hortelano		P		0-2%	Bueno
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P			0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totovía	P			0-2%	Bueno
A245	Galerida theklae	Cogujada montesina	P			0-2%	Bueno
A243	Calandrella brachydactyla	Terrera común		P		0-2%	Bueno
A133	Burhinus oedicnemus	Alcaraván		P		0-2%	Bueno
A098	Falco columbarius	Esmerejón			P	0-2%	Bueno
A093	Hieraaetus fasciatus	Aguila Azor Perdicera			P	0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea		P		0-2%	Bueno
A074	Milvus milvus	Milano real			P	0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro			P	0-2%	Bueno

*Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)*

*Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1352	Canis lupus	Lobo	V			0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura	P			0-2%	Bueno
1304	Rhinolophus ferrum-equinum	Murciélago grande de herradura	P			0-2%	Bueno
1305	Rhinolophus euryale	Murciélago Mediterráneo de herradura	P			0-2%	Bueno

*Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

*Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1126	Chondrostoma toxostoma	Madrilla		P		0-2%	

*Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

*Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

## DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

*Usos del suelo:*

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	68
N09	Pastizales áridos. Estepas	16
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	12
N18	Bosques esclerófilos	3
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	1

*Otras características*

La zona propuesta se encuentra en el sur de la provincia de Soria, limitando con Guadalajara. Se trata de un páramo calizo y pedregoso, situado a más de 1000 metros de altitud, que da lugar a una vegetación muy pobre, por lo que el paisaje es

aparentemente llano y deforestado. La zona se caracteriza por la existencia de matorral bajo de Genista pumila y tomillos, y pastizales, con una reducida extensión de campos de cultivo y arbolado disperso, formado principalmente por sabina y encina. También existen pequeñas reforestaciones recientes.

**Calidad e Importancia:**

Comunidad de aves esteparias bastante diversificada, si bien no existen citas de reproducción segura para muchas especies.

Entre las especies significativas, hay datos numéricos sobre la población de Alondra de Dupont, especie reproductora con una población recientemente estimada en unas 250-500 parejas, que tendría importancia internacional.

También destacan las poblaciones de sisón, ganga, ortega y alcaraván común.

**Vulnerabilidad:**

Algunas zonas han sido aterrazadas para repoblación. Las amenazas se relacionan con los cambios de usos, la gestión agraria y los numerosos proyectos de parques eólicos. Finalmente, cabe indicar la ubicación del LIC en el corredor de comunicaciones entre el centro de la Península y Zaragoza-Barcelona, lo cual ha supuesto la existencia de diversas infraestructuras de alto impacto: tren de alta velocidad, gaseoductos (se prevé la renovación del gasoducto Rota-Zaragoza), líneas eléctricas de alta tensión, etc.

**Designación del lugar**

**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

**Prior.:** Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un \*.

**%:** Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

**Superficie relativa:** Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

**Valor Global:** Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

**Nombre:** Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

**Población:** Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

**Población relativa:** Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.