

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4170138 QUEJIGARES Y ENCINARES DE SIERRA DEL MADERO

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(B) Lugar propuesto únicamente como LIC

Proposición como LIC: 02/2004

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 3823,59 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-7

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4030		Brezales secos europeos	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	4	0-2%
5210		Matorrales arborescentes de Juniperus spp.	1	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
8210		Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica	1	0-2%
9230		Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica	1	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	21	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	70	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1352	Canis lupus	Lobo		V		0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	29
N10	Prados húmedos. Prados mesófilos	10
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	3
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	2
N17	Bosques de coníferas	1
N18	Bosques esclerófilos	48
N19	Bosques mixtos	4
N21	Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	3

Otras características

El LIC propuesto está separado en dos territorios por una estrecha franja de terreno. Predominan las formaciones boscosas bien conservadas de quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos cultivos existentes. Hay presencia de *Acer monspessulanum* y repoblaciones forestales de pinares

Calidad e Importancia:

Importante representación de masas de encina y quejigo.

Vulnerabilidad:

Como en gran parte de los LIC propuestos en la provincia de Soria, las mayores amenazas provienen de repoblaciones forestales y de los parques eólicos. Como se comentaba anteriormente, este LIC está dividido en dos territorios separados por una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre Soria y Agreda.

Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.