

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000255 PÁRAMO DE LAYNA

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(J) Lugar designado ZEPA que solapa parcialmente un lugar propuesto como LIC

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 10/2000

Actualización: 12/2003

Área: 7530,67 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-9

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
1310		Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	24	0-2%
6170		Prados alpinos y subalpinos calcáreos	7	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	40	0-2%
6430		Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	1	0-2%
8310		Cuevas no explotadas por el turismo	1	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	1	0-2%
9560	*	Bosques endémicos de Juniperus spp.	3	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A430	Chersophilus duponti	Alondra de Ricotí	251-500 p			2-15%	Bueno
A074	Milvus milvus	Milano real			P	0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea		P		0-2%	Bueno
A093	Hieraaetus fasciatus	Aguila Azor Perdicera			R	0-2%	Bueno
A098	Falco columbarius	Esmerejón			P	0-2%	Bueno
A133	Burhinus oedicnemus	Alcaraván		>10 p		0-2%	Bueno
A243	Calandrella brachydactyla	Terrera común		P		0-2%	Bueno
A245	Galerida theklae	Cogujada montesina	P			0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totovía	P			0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro			P	0-2%	Bueno
A379	Emberiza hortulana	Escribano hortelano		P		0-2%	Bueno
A420	Pterocles orientalis	Ganga ortega	<20p			0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		0-1 p		0-2%	Bueno
A128	Tetrax tetrax	Sisón	8-10 m			0-2%	Bueno
A081	Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero			P	0-2%	Bueno
A082	Circus cyaneus	Aguilucho pálido			P	0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real			P	0-2%	Bueno
A092	Hieraaetus pennatus	Aguililla calzada			P	0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino			P	0-2%	Bueno
A129	Otis tarda	Avutarda			P	0-2%	Bueno
A242	Melanocorypha calandra	Calandria común	P			0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P			0-2%	Bueno
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P			0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A280	Monticola saxatilis	Roquero rojo	P			0-2%	Bueno

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1310	Myotis schreibersi	Murciélago de cueva	P			0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	68
N09	Pastizales áridos. Estepas	16
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	12
N18	Bosques esclerófilos	3
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	1

Otras características

La zona propuesta se encuentra en el sur de la provincia de Soria, limitando con Guadalajara. Se trata de un páramo pedregoso situado a más de 1000 metros de altitud, casi totalmente llano y deforestado. La zona se caracteriza por la existencia de matorral bajo (*Genista pumila* y tomillos) y pastizales, con una reducida extensión de campos de cultivo y arbolado disperso.

Incluye el Sitio Paleontológico de Cerro Pelado.

Calidad e Importancia:

Comunidad de aves esteparias bastante diversificada, si bien no existen citas de reproducción segura para muchas especies. Entre las especies significativas, hay datos numéricos sobre la población de Alondra de Dupont, especie reproductora con una población recientemente estimada en unas 250-500 parejas, que tendría importancia internacional. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se trata de la segunda población reproductora más importante de Castilla y León, después de los Altos de Barahona (Soria). También destacan las poblaciones de Sisón (*Tetrax tetrax*) con 8-10 machos

Vulnerabilidad:

Algunas zonas han sido aterrizadas para repoblación. Las amenazas se relacionan con los cambios de usos y la gestión agraria.

Designación del lugar**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.