

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000360 CIHUELA-DEZA

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(A) Lugar designado únicamente como ZEPA

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 11/2003

Actualización: 07/2003

Área: 4479,18 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-8

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

| Código | Prior. | Descripción | % | Superficie relativa |
|--------|--------|--|----|---------------------|
| 1430 | | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) | 1 | 0-2% |
| 4090 | | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga | 18 | 0-2% |
| 6170 | | Prados alpinos y subalpinos calcáreos | 1 | 0-2% |
| 9240 | | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis | 1 | 0-2% |
| 92A0 | | Bosques galería de Salix alba y Populus alba | 0 | 0-2% |
| 9340 | | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | 11 | 0-2% |
| 9560 | * | Bosques endémicos de Juniperus spp. | 1 | 0-2% |

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

| Código | Nombre | Nombre común | Población | | | Población relativa | Valor global |
|--------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso | | |
| A215 | Bubo bubo | Búho real | P | | | 0-2% | Bueno |
| A084 | Circus pygargus | Aguilucho cenizo | | 1-2 p | | 0-2% | Bueno |
| A103 | Falco peregrinus | Halcón peregrino | | | P | 0-2% | Bueno |
| A078 | Gyps fulvus | Buitre leonado | | | P | 0-2% | Bueno |
| A093 | Hieraaetus fasciatus | Aguila Azor Perdicera | | | P | 0-2% | Bueno |
| A077 | Neophron percnopterus | Alimoche | | | P | 0-2% | Bueno |
| A420 | Pterocles orientalis | Ganga ortega | 8-10 p | | | 0-2% | Bueno |
| A091 | Aquila chrysaetos | Aguila real | | | P | 0-2% | Bueno |
| A133 | Burhinus oedicephalus | Alcaraván | | 5-10p | | 0-2% | Bueno |
| A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Chova piquirroja | P | | | 0-2% | Bueno |
| A242 | Melanocorypha calandra | Calandria común | P | | | 0-2% | Bueno |
| A243 | Calandrella brachydactyla | Terrera común | P | | | 0-2% | Bueno |

| Código | Nombre | Nombre común | Población | | | Población relativa | Valor global |
|--------|-------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso | | |
| A245 | Galerida theklae | Cogujada montesina | P | | | 0-2% | Bueno |
| A246 | Lullula arborea | Totovía | P | | | 0-2% | Bueno |
| A255 | Anthus campestris | Bisbita campestre | | P | | 0-2% | Bueno |
| A279 | Oenanthe leucura | Collalba negra | P | | | 0-2% | Bueno |
| A302 | Sylvia undata | Curruca rabilarga | P | | | 0-2% | Bueno |
| A128 | Tetrax tetrax | Sisón | 15-20 m | | | 0-2% | Bueno |

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

| Código | Nombre | Cobertura |
|--------|--|-----------|
| N08 | Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana | 19 |
| N12 | Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) | 73 |
| N18 | Bosques esclerófilos | 7 |
| N21 | Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo) | 1 |

Otras características

El espacio ocupa una reducida extensión de la comarca de Las Vicarias, en un área de transición a las Sierras Ibéricas orientales de la provincia de Soria. Se trata de un mosaico de campos cultivados a elevada altitud (entre los 950 y los 1.000 m.s.n.m) situados entre las calizas del ramal de las sierras preibéricas (Sierra de Deza, Sierra de Miñana) que discurren en dirección noroeste-sureste con continuidad hacia la provincia de Zaragoza. La vegetación natural es muy escasa y localizada en pequeñas manchas en las que predomina la encina y matorral. En las partes más elevadas de los cerros son más frecuentes los terrenos baldíos con abundancia de matorral bajo bastante degradado (aliga, ...). El espacio limita al oeste con el río Henar y son frecuentes los pequeños arroyos con escasa vegetación de ribera.

Calidad e importancia:

El espacio tiene interés para las aves esteparias por la importancia de las poblaciones reproductoras de sisón y ortega.

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.