

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000362 LA NAVA-RUEDA

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(A) Lugar designado únicamente como ZEPA

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 11/2003

Actualización: 07/2003

Área: 7167,03 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Valladolid 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 8-8

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
3150		Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition	1	0-2%
5330		Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos	5	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6420		Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	1	0-2%
92A0		Bosques galería de Salix alba y Populus alba	0	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	1	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A092	Hieraaetus pennatus	Aguililla calzada	P			0-2%	Bueno
A081	Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero	2 p			0-2%	Bueno
A082	Circus cyaneus	Aguilucho pálido	P			0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		1-2 p		0-2%	Bueno
A095	Falco naumanni	Cernícalo primilla		3-4p		0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino			P	0-2%	Bueno
A205	Pterocles alchata	Ganga común	10-12p			0-2%	Bueno
A420	Pterocles orientalis	Ganga ortega	P			0-2%	Bueno
A128	Tetrax tetrax	Sisón	5 m			0-2%	Bueno
A129	Otis tarda	Avutarda	92 i			0-2%	Bueno
A022	Ixobrychus minutus	Avetorillo común			P	0-2%	Bueno
A031	Ciconia ciconia	Cigüeña blanca	P			0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro	P			0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real			P	0-2%	Bueno
A080	Circaetus gallicus	Culebrera europea	P			0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P			0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A098	Falco columbarius	Esmerejón			P	0-2%	Bueno
A131	Himantopus himantopus	Cigüeñuela	P			0-2%	Bueno
A133	Burhinus oedicnemus	Alcaraván		P		0-2%	Bueno
A222	Asio flammeus	Buho campestre	P			0-2%	Bueno
A224	Caprimulgus europaeus	Chotacabras gris	P			0-2%	Bueno
A229	Alcedo atthis	Martín pescador			P	0-2%	Bueno
A231	Coracias garrulus	Carraca europea	P			0-2%	Bueno
A242	Melanocorypha calandra	Calandria común	P			0-2%	Bueno
A243	Calandrella brachydactyla	Terrera común	P			0-2%	Bueno
A245	Galerida theklae	Cogujada montesina	P			0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totovía	P			0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		0-2%	Bueno
A074	Milvus milvus	Milano real			P	0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N10	Prados húmedos. Prados mesófilos	1
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	66
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	3
N17	Bosques de coníferas	26
N18	Bosques esclerófilos	4

Otras características

El espacio se extiende por las campiñas meridionales del sur de la provincia de Valladolid (Campo de Medina). Se trata de un área de relieves planos que forma el valle del río Zapardiel entre los pequeños escarpes que dan acceso a las terrazas de Rueda-La Seca al oeste y la vega del Duero al este. La mayor parte de este territorio se dedica a la agricultura en donde domina el cultivo de cereal de secano. La vegetación natural se reduce al norte del espacio con una importante superficie de pinar (pinar de la Nava) y una reducida mancha de alcornoque (Foncastín) de gran interés en la provincia. También hay algunos pequeños bosques de ribera en las márgenes del río Zapardiel y en los pequeños arroyos que discurren por la zona. En los últimos años se ha extendido el uso del regadío, lo que ha transformado en gran medida el paisaje de la comarca.

Calidad e Importancia:

El espacio tiene interés para las aves esteparias, destacando las poblaciones reproductoras de Avutarda, Sisón y Cernícalo Primilla así como de un pequeño núcleo reproductor de Ganga Común de interés en la región. También destaca las elevadas densidades de Calandria Común en los campos agrícolas y de rapaces como el Milano Negro y Águila Calzada en los pinares de la zona.

Vulnerabilidad:

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de cultivo.

Designación del lugar**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.