

## FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

**ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA**

### INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(J) Lugar designado ZEPA que solapa parcialmente un lugar propuesto como LIC

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 02/1988

Actualización: 12/2003

Área: 30182,9 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Salamanca 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 6-11

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

| Código | Prior. | Descripción   | %  | Superficie relativa |
|--------|--------|---|----|---------------------|
| 4020   | *      | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix                       | 1  | 0-2%                |
| 4030   |        | Brezales secos europeos   | 3  | 0-2%                |
| 4090   |        | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  | 3  | 0-2%                |
| 5120   |        | Formaciones montanas de Genista purgans   | 1  | 0-2%                |
| 5210   |        | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  | 1  | 0-2%                |
| 5330   |        | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos   | 1  | 0-2%                |
| 6220   | *      | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea                                      | 3  | 0-2%                |
| 6430   |        | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino                 | 1  | 0-2%                |
| 6510   |        | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)                  | 1  | 0-2%                |
| 7140   |        | «Mires» de transición   | 1  | 0-2%                |
| 8220   |        | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  | 1  | 0-2%                |
| 91E0   | *      | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1  | 0-2%                |
| 9230   |        | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica                                    | 20 | 0-2%                |
| 9260   |        | Bosques de Castanea sativa  | 2  | 0-2%                |
| 92A0   |        | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | 1  | 0-2%                |
| 9330   |        | Alcornocales de Quercus suber   | 2  | 0-2%                |
| 9340   |        | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  | 3  | 0-2%                |
| 9540   |        | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos   | 4  | 0-2%                |

#### Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

| Código | Nombre             | Nombre común        | Población  |             |                    | Población relativa | Valor global |
|--------|--------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|        |                    |                     | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso |                    |              |
| A379   | Emberiza hortulana | Escribano hortelano |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A074   | Milvus milvus      | Milano real         |            |             | P                  | 0-2%               | Bueno        |

| Código | Nombre                    | Nombre común       | Población  |             |                    | Población relativa | Valor global |
|--------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|        |                           |                    | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso |                    |              |
| A077   | Neophron percnopterus     | Alimoche           |            | 3 p         |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A078   | Gyps fulvus               | Buitre leonado     | 59 p       |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A080   | Circaetus gallicus        | Culebrera europea  |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A031   | Ciconia ciconia           | Cigüeña blanca     |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A091   | Aquila chrysaetos         | Aguila real        | 3 p        |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A092   | Hieraaetus pennatus       | Aguililla calzada  |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A103   | Falco peregrinus          | Halcón peregrino   | 7 p        |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A215   | Bubo bubo                 | Búho real          | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A246   | Lullula arborea           | Totavía            | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A255   | Anthus campestris         | Bisbita campestre  |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A072   | Pernis apivorus           | Halcón abejero     |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A346   | Pyrrhocorax pyrrhocorax   | Chova piquirroja   | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A084   | Circus pygargus           | Aguilucho cenizo   |            | 0-1 p       |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A079   | Aegypius monachus         | Buitre negro       | 8 p        |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A399   | Elanus caeruleus          | Elanio azul        | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A133   | Burhinus oedicnemus       | Alcaraván          |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A139   | Charadrius morinellus     | Chorlito carambolo |            |             | P                  | 0-2%               | Bueno        |
| A224   | Caprimulgus europaeus     | Chotacabras gris   |            | P           | P                  | 0-2%               | Bueno        |
| A229   | Alcedo atthis             | Martín pescador    | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A231   | Coracias garrulus         | Carraca europea    |            | P           | P                  | 0-2%               | Bueno        |
| A243   | Calandrella brachydactyla | Terrera común      |            | P           | P                  | 0-2%               | Bueno        |
| A245   | Galerida theklae          | Cogujada montesina | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A279   | Oenanthe leucura          | Collalba negra     | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A030   | Ciconia nigra             | Cigüeña negra      |            | 3-5 p       |                    | 2-15%              | Bueno        |
| A302   | Sylvia undata             | Curruca rabilarga  | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |

### *Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)*

| Código | Nombre                  | Nombre común       | Población  |             |                    | Población relativa | Valor global |
|--------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|        |                         |                    | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso |                    |              |
| A282   | Turdus torquatus        | Mirlo capiblanco   |            |             | P                  | 0-2%               | Bueno        |
| A274   | Phoenicurus phoenicurus | Colirrojo real     |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A281   | Monticola solitarius    | Roquero solitario  | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A280   | Monticola saxatilis     | Roquero rojo       |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A252   | Hirundo daurica         | Golondrina dáurica |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A240   | Dendrocopos minor       | Pico menor         | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A099   | Falco subbuteo          | Alcotán            |            | P           |                    | 0-2%               | Bueno        |
| A086   | Accipiter nisus         | Gavilán            | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |

### *Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

| Código | Nombre                     | Nombre común                    | Población  |             |                    | Población relativa | Valor global |
|--------|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|        |                            |                                 | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso |                    |              |
| 1303   | Rhinolophus hipposideros   | Murciélago pequeño de herradura | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| 1304   | Rhinolophus ferrum-equinum | Murciélago grande de herradura  | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| 1310   | Miniopterus schreibersi    | Murciélago de cueva             | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| 1355   | Lutra lutra                | Nutria                          | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| 1362   | Lynx pardinus              | Lince ibérico                   | D          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |
| 1301   | Galemys pyrenaicus         | Desmán ibérico                  | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |

### *Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

| Código | Nombre                | Nombre común            | Población  |             |                    | Población relativa | Valor global |
|--------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|        |                       |                         | Sedentaria | Nidificante | Invernante de paso |                    |              |
| 1194   | Discoglossus galganoi | Sapillo pintojo ibérico | P          |             |                    | 0-2%               | Bueno        |

| Código | Nombre             | Nombre común       | Población  |             |            |         | Población relativa | Valor global |
|--------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------|--------------------|--------------|
|        |                    |                    | Sedentaria | Nidificante | Invernante | de paso |                    |              |
| 1220   | Emys orbicularis   | Galápago europeo   | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |
| 1259   | Lacerta schreiberi | Lagarto verdinegro | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |
| 1249   | Lacerta monticola  | Lagartija serrana  | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |
| 1221   | Mauremys leprosa   | Galápago leproso   | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |

#### *Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

| Código | Nombre                 | Nombre común | Población  |             |            |         | Población relativa | Valor global |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|--------------------|--------------|
|        |                        |              | Sedentaria | Nidificante | Invernante | de paso |                    |              |
| 1149   | Cobitis taenia         | Colmilleja   | P          |             |            |         | 0-2%               |              |
| 1127   | Rutilus arcasii        | Bermejuela   | P          |             |            |         | 0-2%               |              |
| 1116   | Chondrostoma polylepis | Boga de río  | P          |             |            |         | 0-2%               |              |
| 1125   | Rutilus lemmingii      | Pardilla     | P          |             |            |         | 0-2%               |              |
| 1123   | Rutilus alburnoides    | Calandino    | P          |             |            |         | 0-2%               |              |

#### *Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

| Código | Nombre             | Nombre común                  | Población  |             |            |         | Población relativa | Valor global |
|--------|--------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|---------|--------------------|--------------|
|        |                    |                               | Sedentaria | Nidificante | Invernante | de paso |                    |              |
| 1065   | Euphydryas aurinia | Ondas Rojas                   | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |
| 1083   | Lucanus cervus     | Ciervo volador                | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |
| 1088   | Cerambyx cerdo     | Gran capricornio de la encina | P          |             |            |         | 0-2%               | Bueno        |

#### *Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)*

| Código | Prior. | Nombre                | Población | Valor global |
|--------|--------|-----------------------|-----------|--------------|
| 1385   |        | Bruchia vogesiaca     | 15-100%   | Bueno        |
| 1885   |        | Festuca elegans       | 0-2%      | Bueno        |
| 1733   |        | Veronica micrantha    | 0-2%      | Bueno        |
| 1865   |        | Narcissus asturiensis | 0-2%      | Bueno        |

## **DESCRIPCIÓN DEL LUGAR**

#### *Usos del suelo:*

| Código | Nombre   | Cobertura |
|--------|--|-----------|
| N06    | Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)  | 1         |
| N08    | Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana                                     | 18        |
| N09    | Pastizales áridos. Estepas   | 2         |
| N11    | Prados alpinos y subalpinos  | 1         |
| N12    | Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)                   | 12        |
| N16    | Bosques deciduos de hoja ancha   | 21        |
| N17    | Bosques de coníferas   | 26        |
| N18    | Bosques esclerófilos   | 2         |
| N20    | Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de chopos o de árboles exóticos)    | 4         |
| N22    | Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo   | 11        |
| N23    | Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind) | 2         |

#### *Otras características*

Zona montañosa en las estribaciones occidentales del Sistema Central, al sur de la provincia de Salamanca, lindando con las Hurdes cacereñas.

En su paisaje destacan las alineaciones montañosas y una red fluvial marcada por el corredor descendente del Alagón hacia el Tajo; merece la pena reseñar algunos sinclinales colgados como el de la Peña de Francia y el gran número de canchales existentes.

El territorio circundante de la Peña de Francia es de por sí agreste, pero va cerrándose hacia las Batuecas hasta hacerse intrincado y frondoso en extremo, cortándose en gargantas y profundos valles. Junto con los ríos, los manantiales que surgen en los grandes peñascales: Canchales del Zarzálón, de las Cabras Pintás, del Risco del Ciervo..., proporcionan agua en abundancia que nutre una vegetación exuberante.

La sierra de la Peña de Francia siempre fue uno de los tradicionales corazones faunísticos de la Península, como lo atestiguan las pinturas rupestres neolíticas que existen cerca del monasterio de Las Batuecas.

La cubierta vegetal que naturalmente corresponde a esta región es el bosque de frondosas en sus diversas manifestaciones: rebollo (*Quercus pyrenaica*), castaño (*Castanea sativa*), roble y (*Quercus robur*), alcornoque (*Quercus suber*) y encina (*Quercus rotundifolia*). Actualmente, de los bosques primitivos, aunque más o menos degradados, quedan buenas representaciones. En los fondos de valle y barrancos orientados al sur y al este, aparecen retazos de bosque mediterráneo de alcornoque y encina en sus primeras fases regresivas, mezclado con madroño (*Arbutus unedo*), acebo (*Ilex aquifolium*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), pies aislados de tejos (*Taxus baccata*) y esporádicas manifestaciones de roble.

El paisaje dominante actual es el constituido por el matorral: brezos (*Erica* sp.) en las partes más frías y húmedas y jaras (*Cistus* sp.) en las más cálidas y secas. Son también muy abundantes las repoblaciones artificiales realizadas con pino silvestre (*Pinus sylvestris*) en las partes altas, y con pino negral (*Pinus nigra*), en el extremo sureste.

#### **Calidad e Importancia:**

Destaca la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*), con 8 parejas, que tiene importancia nacional (2% de la población total española) e internacional.

No se ha podido constatar la presencia actual de *Lynx pardinus* en Castilla y León pese a la realización de tres campañas de muestreo desde 1996 a 2003 (algunas financiadas por el programa LIFE). En 2003 en el análisis de 800 excrementos sólo en un caso existe duda sobre la posibilidad de que perteneciese a un lince. A pesar de esta aparente ausencia de la especie en Castilla y León, se ha consignado en el formulario con una valor de población D (no significativa), por ser este uno de los lugares donde se estimaba su existencia en la década de los años 80.

En el Lugar se encuentra una de las 12 "Áreas importantes para la herpetofauna española de Castilla y León (año 2002)".

Único lugar de la región biogeográfica mediterránea española en la que se ha encontrado el briofito *Bruchia vogesiaca*.

#### **Vulnerabilidad:**

El riesgo de incendios forestales se presenta como el mayor peligro de conservación, junto con un turismo que debe ser debidamente gestionado para que no ocasione problemas puntuales de afluencias masivas.

#### **Designación del lugar**

La nueva delimitación del Lugar integra las ZEPAs (ES0000005) de Las Batuecas-Sierra de Francia y (ES0000006) Arca y Buitrera (que fueron clasificadas con fecha de 24 de febrero de 1988).

Se ha apliado ligeramente la superficie del Lugar para incluir la margen izquierda del Río Francia (en una anchura de 25 m.) que no estaba incluida en la propuesta anterior de LIC.

El Lugar se ubica dentro del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Ley 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia)

## **DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

**Prior.:** Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un \*.

**%:** Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

**Superficie relativa:** Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

**Valor Global:** Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

**Nombre:** Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

**Población:** Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

**Población relativa:** Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.